



شپش ها

والدین بسیار محترم،

درصنف یا کلاس/درکودکستان یا مهد کودک طفل شما شپش ها قدح علم نموده اند، همه والدین مکلف به اقدام موثردرینمورد بوده تا از پخش بیشتر آنها جلوگیری بعمل آید.

سرایت به این مصاب دفعتا آشکار نگر دیده، یک شپش خیلی کوچک برگردش شروع نموده وبعد از گذشت هفته ها/ماه ها لانه کردن آنها احساس میشود.

برای اینکه لانه کردن شپش در طفل تانرا سریعا ملاحظه نمائید، خواهش مینمائیم که در ۶ هفته آینده موهای اطفال تانرا هفته یکبار خیس یا تر شانه کرده و آنرا تحت مراقبت قرار دهید.

برای اینهدف موهای تانرا با یک شامپوی شستشوی مو بمالید. این کار باعث شانه نمودن بهتر ومانع فرار شپش ها میگردد، شپش ها در شامپوی شستشوی مو سریش میشوند.
حالا با یک شانه پلاستیکی مخصوص شپش با احتیاط کامل موهای تانرا گیسو به گیسو از پوست سر تا نوک موها شانه نموده و شامپوی شستشوی موها را از سر تان ازینطریق دورنمائید.
شانه را هر چند باری یکمرتبه با یک دستمال کاغذی تمیز نموده و در مواد شانه شده در صدد جستجوی تخم های شپش (اندازه تخمینی آن یک دانه کوچک ریگ) یا خود شپش (اندازه تخمینی آن یک دانه کوچک خاشخاش) گردید.

کنترول	هفته اول	هفته دوم	هفته سوم	هفته چهارم	هفته پنجم	هفته ششم
تاریخ						

موقع لانه شپش:

درصورت مصاب به شپش یا تخم شپش، لطفا جهت مجادله با آن یک راه موثری را انتخاب نمائید. ما توصیه انتخاب مواد که جواز و امتحان آن از طرف دفتر محیط زیست فدرال و انسیتوت فدرال جهت امتحان ریسک صورت گرفته مواد قابل استفاده جهت مجادله با مصاب لانه های شپش را استعمال نمائید. لطفا این مواد را طبق دستور استفاده از آن بمصرف رسانید و بعد از استفاده یک شانه زدن مجدد موهای تر یا خیس تانرا اجرا نمائید.

طفل مورد نظر میتواند روز بعد به مکتب یا مدرسه، کودکستان یا مهد کودک برود. امکانات سرایت مصاب شدن به لانه کردن شپش ها دیگر وجود ندارد.

هیچ یک از مواد قابل استفاده در موقف آن نیست که همه تخم های پخته شده را بشکل موثر ازبین ببرند. ازینجهت معالجه مجدد بعد از ۹ روز حتما باید صورت گیرد. همچنان بروزهای ۵، ۹، ۱۳، ۱۷. یک شستشوی دیگری با شامپوی شستشو و نگهداشت موها توصیه گردیده و در ۴ هفته آینده هفته وار شانه نمودن تر یا خیس توصیه میگردد. شانه نمودن موهای تمام اعضای خانواده یا فامیل جهت کنترول لازم دانسته میشود.

.....
تصدیق جهت تقدیم آن به مدرسه یا مکتب / کودکستان یا مهد کودک راجع به اقدامات لازمه مصاب بودن به شپش

ازینطریق تصدیق میگردد که من طفل ذیل را

نام خانواده گی - نام کوچک طفل.....

جهت پیدا نمودن لانه های شپش تحت نظر قرار داده و هیچ نوع شپش یا تخم های آنرا پیدا کرده نشد. طفل مذکور را در شش هفته آینده هفته یکبار از راه شانه نمودن خیس یا تر موهایش کنترول خواهم نمود.

امضای سرپرست قانونی طفل، تاریخ.....

تصامیم در صورت مصاب بودن به لانه های شپش

	روز ۱	روز ۵	روز ۹	روز ۱۳	روز ۱۷	چهار هفته هفته وار یکبار شانه نمودن تر یا خیس
	تداوی و شانه زدن تر یا خیس	فقط شانه نمودن تر یا خیس	تداوی و شانه زدن تر یا خیس	فقط شانه نمودن تر یا خیس	فقط شانه نمودن تر یا خیس	
						تاریخ

اگر شما روز پنجم موقع شانه کردن هیچ نوع شپش نوزاد را یا تخم های آنها را پیدا ننمودید - لطفا اقدامات آتی را بروز نهم اجرا نمایید، ازین شپش های کوچک هیچ نوع سرایت محسوس نمیگردد.

لطفا بعد از آن توجه نمائید که شپش ها تخم هایشان را مستقیماً در مبدا مو میدهند و مو به اندازه یک سانتیمتر ماهانه نمو مینماید - تخم های که درفاصله بیشتر از یک سانتیمتر از مبدا مو پیدا میشوند، نماینگر مصاب به لانه های شپش نبوده و ازینرو ضرورت تداوی مجدد نیست! تخم های که ۳ سانتیمتر دورتر از پوست سر واقع باشند ، مقدار عمر شان ۳ ماه تخمین میگردد.

لطفا در صورت مصاب به لانه شپش، والدین دوست های اطفال خود نیز مطلع نمائید - شپش ها نظر به مطالعات علمی از طریق گردش از یک مو بموی دیگر سرایت مینمایند. این نوع سرایت ملزوم تماس مستقیم کله به کله میباشد. شپش ها قدرت پرواز یا جست و خیز را ندارند، محتاج حرارت ۳۱ درجه سانتیگرید هستند، هر ۲ الی ۳ ساعت محتاج مکیدن خون بوده و بدون موجودیت انسان نمیتوانند زنده گی ایشان را ادامه بدهند.

شانه ها و برس های مو باید تمیز نگهداشته شوند، دستمال ها یا حوله ها و روجائی های لحاف و دوشک هم باید یکبار شسته و تمیز گردند - برخورد های شستشو و تمیز کردن نظر به معلومات حاصله امروزی ضرور نیستند.

استفاده از روغن "طبعی"، پودر های "شپش"، لزوم سپریها و موادی وقایوی از طرف ما توصیه نمیگردد و لازم نیستند.

طور وقایوی موهای دراز یا بلند را میتوان باهم یکجا بقسم چوتی بست تا امکانات تماس آنرا به موهای دیگران کم نمائیم.

مصاب شدن به مرض لانه نمودن شپش درمو را باید والدین به مدرسه یا مکتب / کودکانستان یا مهد کودک اطلاع دهند (ماده ۳۴ قانون وقایه امراض ساری).
یک طفل مصاب به لانه شدن شپش اجازه استفاده به مکان های عام المنفعه را ندارند.

همه والدین در گروپ / کلاس های مورد نظر باید به مرجع مربوطه بدون تاخیر کتبی یا تحریری تصدیق نمایند که ایشان در مداوای طفل خود در صورت مصاب به لانه های شپش سهیم بوده و اینکه طفل ایشان عاری از لانه های شپش و تخم های آن میباشد - بدون این تصدیق طفل ایشان نمیتواند مرجع عام المنفعه را استفاده نمایند.

والدین محترم میتوانند در صورت نیاز باکمال میل جهت مشاوره به دفتر صحت مراجعه نموده و با تلفن ذیل در تماس شوند، شماره تلفن: ۰۶۲۲۱ / ۵۲۲۱۸۲۹

با احترامات دوستانه

دفتر صحت شما

صحت اطفال ونوجوانان

.....
تصدیق جهت تقدیم آن به مدرسه یا مکتب / کودکانستان یا مهد کودک
راجع به اقدامات لازمه جهت مجادله با مصاب بودن به لانه های شپش

ازینطریق تصدیق میگردد که من طفل ذیل را

نام خانواده گی - نام کوچک طفل.....

با مواد موجز تحت مداوا قرار داده و با شانه مخصوص تخم شپش و استفاده از شامپوی شستشو موهایش را شانه نموده ام.

یک مداوای بعدی را ۹ روز بعد از مداوای اول دوباره اجرا خواهم کرد، بهمین منوال مو ها را بروز ۵، ۹، ۱۳ و روز ۱۷ خیس یا تر شانه خواهند شد.

امضای سرپرست قانونی طفل، تاریخ